

Pulvérisateur sans fil PRO-D



# **CARACTÉRISTIQUES**

**Le pulvérisateur PRO-D permet une véritable économie de temps au niveau de votre protocole de nettoyage et de désinfection!** Le pulvérisateur à batterie PRO-D est idéal pour nettoyer l'intérieur complet de la cabine d'équipe des véhicules incendie, le panneau de pompe, les espaces communs en caserne, les poignées de porte ou tout autre équipement portant un risque de contamination.

- **Pompe à triple piston Triax**
  - Piston en carbure durable construit pour offrir une fiabilité accrue et un support complet
  - La pompe la plus durable et la plus légère
  - Remplacement rapide et pratique de la pompe avec ProConnect
  
- **Système de batterie au lithium-ion DEWALT® XR**
  - Compatible avec toute batterie au lithium-ion DEWALT 20 V
  - Livré en standard avec 2 batteries et chargeur
  - Le système de jauge à 3 LED permet une rétroaction immédiate sur l'état de charge
  - Conception légère et temps de charge 30% plus rapide (35 minutes)
  
- **ProConnect**
  - Système de remplacement de pompe en cours d'emploi
  - Remplacement d'un outil - Remplacez la pompe en 3 étapes en utilisant uniquement un tournevis
  
- **SmartControl**
  - Vaporisez à n'importe quelle vitesse avec une efficacité professionnelle à chaque fois
  - Le contrôle de pression précis fournit un ventilateur de pulvérisation cohérent sans fluctuations de pression
  
- **ProControl II**
  - Ajustez la vitesse du moteur pour pulvériser à n'importe quelle vitesse demandée
  - Plus de contrôle pour offrir une finition professionnelle - chaque tâche, à chaque fois
  
- **Sacs FlexLiner 32 oz (42 oz disponible en option)**
  - Nettoyage rapide avec des doublures jetables et aucun tube d'aspiration à nettoyer
  - Installation facile

# Spécifications techniques

## **PULVERISATEUR Pro-D**

Capacité de la batterie (Ah)	2
Chimie des batteries	Lithium-ion
Tension de la batterie (V)	20
Temps de charge (min)	35
Pompe de remplacement compatible	17P186
Taille du maillage du filtre	60
Configuration de trame	Ordinateur de poche
Comprend	<b>Buse de pulvérisation RAC X FF LP 514, RAC X Guard, sacs FlexLiner de 4 à 32 oz, 2 - batteries lithium-ion XR compactes DEWALT 20 V MAX, chargeur de batterie DEWALT 20 V MAX, filtre 60 mailles, sac de rangement, armure de pompe 4 oz</b>
Taille maximale de la pointe (po)	0,016
Pression de service maximale (MPa)	14