

HABITS DE PROTECTION HAUTE PERFORMANCE



**UN SAVOIR-FAIRE
100% QUÉBÉCOIS**

Fier et québécois, sous toutes les coutures.

DEPUIS 1963
ARÈO-FEU
NOUS ÉQUIPONS VOTRE COURAGE

**INNO
TEX**
SOIS BRAVE.
SOIS PRUDENT.™

INNOTEXPROTECTION.COM



LA BONNE PROTECTION,

Que vous combattiez des feux de structure, répondiez à des urgences médicales ou effectuiez des sauvetages techniques, vous avez besoin d'un habit de protection à la hauteur de tous ces défis.



POUR CHAQUE INTERVENTION

Avoir le bon équipement pour la bonne intervention est essentiel. Des habits de combat aux équipements de sauvetage multifonctions, INNOTEX® vous protège, pour chaque situation.

INNOVER POUR PROTÉGER.

INNOTEX
ENERGY

INNOTEX® ENERGY™ est un habit de combat reconnu dans l'industrie et digne de confiance pour ce qui compte le plus : mobilité, légèreté, durabilité et protection inégalée.

Conçu avec une ergonomie avancée et fabriqué pour offrir une protection haute performance, ENERGY procure le confort et l'assurance dont les pompiers ont besoin à chaque intervention — sans compromis. Ses technologies brevetées INNOTEX et ses caractéristiques exclusives ENERGY garantissent que chaque couture est pensée et conçue en fonction des réalités du métier de pompier.

* Brevet U.S. D627,950

Certifié selon la norme NFPA 1970-2025.

« DUAL METABOLIC ZONE^{MC} »

La conception brevetée « Dual Metabolic Zone^{MC} » d'INNOTEX^{MD} améliore la respirabilité, sans compromettre la protection thermique globale. Chaque manteau et pantalon INNOTEX^{MD} ENERGY^{MC} peut être divisé en zones distinctes pour offrir une protection thermique optimale aux endroits critiques et une respirabilité maximale dans les zones moins exposées, contribuant ainsi à réduire le stress thermique.

* Brevet CAN 2,947,697 / Brevet US 10,576,312



INNOTEX
AIRFLOW

Le système de coussinets 3D breveté INNOTEX^{MD} AIRFLOW^{MC} est une doublure fixe rattachée au manteau de la tenue de protection. Fabriqué en mousse perforée étanche et légère, et en maille Kevlar^{MD}, le système empêche la chaleur de rester emprisonnée entre le dos et l'appareil respiratoire.

* Brevet CAN 2,947,698 / Brevet US 10,245,454

INNOTEX
ENDURANCE

Le système de protection des genoux novateur ENDURANCE^{MC} présente une genouillère coussinée ergonomique fixée par une attache à l'intérieur du pantalon. Ensemble, le rembourrage et l'attache ajustable fonctionnent de concert pour fournir une protection complète, ajustée, souple et stable du genou.

* Brevet CAN 3,077,819 / Brevet US 11,219,784



UNE MULTITUDE DE CARACTÉRISTIQUES ET D'OPTIONS HAUTE PERFORMANCE.

Meilleure mobilité, meilleure thermorégulation, meilleure durabilité et protection éprouvée sur le terrain – le tout en parfaite harmonie.

A Collet à hauteur variable^{MC}

Bas à l'avant, haut à l'arrière = mouvement amélioré de la tête. (Brevet US 8,151,371)

B Rabat de collet « no-gap^{MC} »

Le rabat de collet monopièce en forme de « L » intégré aide à réduire au minimum la vulnérabilité de la région de la gorge. La languette facile à saisir permet de fermer le manteau en une seule étape.

C Bras segmentés

Les manches préformées épousent la courbure naturelle de vos bras, améliorant la mobilité et éliminant toute tension pour un mouvement fluide et sans effort.

D Panneau arrière rétractable






Ajoute de la largeur au dos de manière à augmenter la mobilité et le confort. Se rétracte lorsqu'il n'est pas utilisé.

E Épaules « full-motion no-seam^{MC} »

Conçues pour suivre les mouvements naturels des bras, pour offrir une mobilité maximale et assurer un retournement minimal du manteau. Les coutures sont positionnées loin des zones sujettes à une abrasion élevée, ce qui élimine l'endommagement causé par la friction.

F Bordures de manches inclinées

Améliorent la protection sur le dessus des mains, sans gêner le mouvement des poignets.



G Coutures réfléchissantes

Accroissent la visibilité la nuit et dans les espaces sombres.

H Languette rembourrée facile à saisir

Languette surdimensionnée et rembourrée pour faciliter la manipulation avec des gants.

I Fourche à mobilité totale^{MC}

Permet une plus grande liberté de mouvement et prévient les torsions.

J Pantalon à taille basse avec ceinture ajustable

Muni d'une ceinture en Nomex^{MD} de 2 po comprenant un ajustement sur les deux côtés et une boucle à déclenchement rapide. Pour limiter la fatigue, le poids du pantalon est porté au niveau des hanches au lieu des épaules. Le pantalon peut être utilisé avec ou sans bretelles.

K Fermoir de pantalon « no-bulk^{MC} »

Rabat de fermeture de pantalon à trois épaisseurs simplifié pour accroître la souplesse, le confort et la facilité de mouvement lorsque l'utilisateur se penche.

L Doublure « no-gap^{MC} »

La conception en chevauchement continu de la doublure amovible élimine les espaces entre le tissu extérieur et la doublure thermique.


M Genoux à mobilité accrue (EMK^{MC})

Accroissent la mobilité sans tiraillement et assurent que les protections pour genoux restent bien en place.

N Ourlets de jambe et de manche Dura^{MC}

Un cordon enduit d'aramide ultra-résistant, spécialement conçu pour prévenir la majorité de l'abrasion, laissant ainsi les coutures intactes. (Brevet CAN 2,958,605 / Brevet US 11,077,324)

Options supplémentaires offertes sur demande (\$)



DÉVELOPPÉ PAR DES POMPIERS, POUR LES POMPIERS.



INNOTEX
ENERGY^{MC} **PRIME**

FABRIQUÉ SANS PFAS

VOICI NOTRE HABIT DE SAUVETAGE LE PLUS POLYVALENT À CE JOUR : ENERGY PRIME. VOTRE NOUVEL ÉQUIPEMENT DE CONFIANCE POUR LA PLUPART DE VOS INTERVENTIONS.

Comme la plupart des appels ne sont pas liés à la lutte contre des incendies de structure, il devient de plus en plus important de posséder la protection adéquate pour le bon type d'appels.


Conçus et certifiés pour répondre à la réalité actuelle des pompiers, l'habit INNOTEX ENERGY PRIME sera le plus utilisé quotidiennement par les pompiers. Un habit multifonction qui s'adapte facilement pour affronter les feux de forêt, les sauvetages techniques et les urgences médicales.

Inspiré par notre célèbre design d'habit de protection ENERGY, vous aimerez sa précision, sa mobilité, son ergonomie, sa construction légère, sa coupe ajustée et sa protection.

INNOTEX
ENERGY^{MC} **PRIME**

MULTICERTIFIÉ MULTIFONCTIONNEL.

CERTIFIÉ NFPA 1951¹, 1977², ET 1999³. APPROUVÉ PAR LES POMPIERS ET LES PREMIERS RÉPONDANTS.



Une veste amovible en polar ignifuge est disponible en option pour s'adapter à toutes les conditions météorologiques.



Modèle de bandes haute visibilité ANSI 107 et CSA Z96 offert en option.



La barrière humidifuge peut être rapidement enlevée pour respecter les normes de sauvetage technique et feux de forêt, ou mise en place au moyen d'un système de fermeture éclair pour se conformer aux normes de sauvetage technique et des services médicaux d'urgence.

Certifications en instance

¹ NFPA 1951 – Norme sur les ensembles de protection pour les sauvetages techniques

² NFPA 1977 – Norme sur les vêtements et équipements de protection pour le combat de feux de forêt

³ NFPA 1999 – Norme sur les vêtements de protection pour les services médicaux d'urgence

* ENERGY^{MC} PRIME n'est pas certifié NFPA 1970 et ne peut être porté pour combattre les incendies structurels ou les incendies de proximité.

*Fabriqué sans PFAS lorsque conçu avec la barrière humidifuge Alpex FR3.



INNOTEX ENERGY / **TECH RESCUE EMS**

OPTION FABRIQUÉE SANS PFAS

DOUBLE-CERTIFIÉ*

Les pompiers et les premiers répondants peuvent désormais profiter des nombreux avantages et caractéristiques de l'équipement INNOTEX ENERGY, dans une tenue de protection conçue spécialement pour eux: INNOTEX ENERGY Tech Rescue EMS. En comparaison aux habits de combat traditionnels, Tech Rescue EMS est plus léger, confortable et moins chaud. De plus, cette tenue est équipée d'une barrière humidifuge amovible contre les pathogènes transmissibles par le sang.



NFPA 1951

Sauvetages techniques



NFPA 1999

Services médicaux d'urgence

*DOUBLE CERTIFIÉ : NFPA 1951 – Norme sur les équipements de protection pour les sauvetages techniques.
NFPA 1999 – Norme sur les vêtements de protection pour les services médicaux d'urgence



INNOTEX ENERGY / **TECH RESCUE**

OPTION FABRIQUÉE SANS PFAS

DOUBLE-CERTIFIÉ*

La tenue INNOTEX ENERGY Tech Rescue élève les standards en matière de confort, d'agilité et de protection de classe mondiale dans un design léger pour les situations de sauvetage technique et la lutte contre les feux de forêt. Cet équipement double-certié a été testé sur le terrain et approuvé sur le terrain, et il est conçu pour devenir un élément essentiel indispensable pour les pompiers et les unités de premiers répondants dans les années à venir.



NFPA 1951

Sauvetages techniques



NFPA 1977

Feux de forêt

*DOUBLE CERTIFIÉ : NFPA 1951 – Norme sur les équipements de protection pour les sauvetages techniques.
NFPA 1977 – Norme sur les vêtements et équipements de protection pour le combat de feux de forêt.

PORTEZ LA CAGOULE À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE.

**INNOTEX
GRAY™**

NOUVELLE CAGOULE INNOTEX® GRAY™ AVEC STEDAIR PREVENT CLEAR

La nouvelle cagoule GRAY Prevent Nano avec Stedair® Prevent Clear – **fabriquée sans PFAS** – offre une protection avancée contre les particules toxiques. Conçue avec une barrière contre les particules à base de nanofibres et notre doublure exclusive en viscose ignifuge, elle bloque efficacement 98 % des particules nocives* tout en assurant une protection complète et un confort optimal.

StedAIR®
PREVENT
 CLEAR

* Testé chez CTT lab



20% Nomex®
 80% Lenzing

CAGOULE INNOTEX GRAY AVEC NOMEX NANO FLEX

Notre cagoule GRAY Nomex Nano Flex, **fabriquée sans PFAS**, offre une protection complète contre les particules toxiques. Conçue avec du Nomex Nano Flex de DuPont, ce trilaminé léger et flexible est doté d'une barrière contre les particules à base de fibres Nomex Nano, bloquant les particules à plus de 99,9 %. Sa respirabilité remarquable et son DTC élevé garantissent un confort imbattable dans toute situation.



20% Nomex
 80% Lenzing

Nomex. Nano Flex

CAGOULES INNOTEX GRAY AVEC STEDAIR PREVENT

Protège la zone vulnérable entre le casque et la veste en utilisant une couche Stedair PREVENT perméable à l'air qui bloque les particules. Une doublure intérieure en viscose ignifuge multifilament procurant une sensation douce et fraîche sur la peau. Offre une protection complète autour des épaules et protection bloquant 99,9% des particules.

StedAIR®
PREVENT

Certifié NFPA 1970-2025.

INNOTEX GRAY HOOD25



20% Nomex
 80% Lenzing

20% PBI
 80% Lenzing

PROTÉGEZ-VOUS DES CONTAMINANTS.

Les interfaces à blocage de
particules INNOTEX GRAY sont
maintenant disponibles avec

Nomex. Nano

Fabriqué sans PFAS



L'exposition aux sous-produits de combustion constitue une menace invisible, souvent inconnue, dont les effets secondaires peuvent apparaître des années, voire des décennies plus tard. Et nous ne parlons pas seulement d'inhalation; la peau, le plus grand organe du corps, est dangereusement perméable aux particules en suspension dans l'air, et cette perméabilité augmente de façon exponentielle avec la chaleur. Une combinaison toxique.

Les interfaces* et les cagoules** INNOTEX GRAY représentent votre première et meilleure barrière contre cette forme insidieuse de contamination.

61% des décès de pompiers professionnels dans l'exercice de leurs fonctions sont causés par le cancer.¹

Avec

Nomex. Nano



Bloque 99,8% des particules aussi petites que 0,1 micron.



Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, ce qui limite le stress thermique.

19,3 CFM[†]



Conserve son efficacité pour bloquer les particules même après 100 cycles de lavage/séchage.

Avec

**StedAIR
PREVENT**

Bloque plus de 99,9% des particules aussi petites que 0,1 micron.

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, ce qui limite le stress thermique.

11,9 CFM[†]

Conserve son efficacité pour bloquer les particules même après 100 cycles de lavage/séchage.



Tête et cou



Poignet



Fermeture du pantalon



Taille



Cheville

*BREVET CAN. 2,993,706, BREVET É.U. EN INSTANCE.

** BREVET EN INSTANCE.

[†] Pieds cubes par minute.

¹ Données de l'IAFF du 1.1.2002 au 3.31.2017.

Certifié NFPA 1970-2025.





INNOTEXPROTECTION.COM

DISTRIBUÉ PAR



Kevlar | Nomex



INNOTEX^{MD} CANADA
275, rue Gouin
Richmond (Québec) J0B 2H0
Canada

INNOTEX^{MD} É.-U.
2397, Harts Ferry Road
Ohatchee, Alabama 36271
États-Unis

SERVICE À LA CLIENTÈLE
1 888 821-3121 (É.-U. et Canada)
Tél.: 819 826-5971
Téléc.: 819 826-5195

© 2026 INNOTEX inc. Les produits sont distribués aux États-Unis par INNOTEX corp. Tous droits réservés. ^{MC}, ^{MD} et le logo INNOTEX sont des marques déposées d'INNOTEX. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. INNOTEX se réserve le droit, à tout moment, d'interrompre ou de modifier les spécifications, le prix, la conception, les caractéristiques, les modèles ou l'équipement sans aucune obligation. Imprimé au Canada.